

ATEM di Muscaritolo Giuliano & C. s.a.s.

Via G. Curioni, 17 • Zona Industriale 2 • 26832 Galgagnano (LO)

Tel. 0371 688200 • Fax 0371 68265

Cell. 348 1551269 • 335 6116752

www.atem2000.it




atem@atem2000.it






Alberi espansibili pneumatici. MAX. AFFIDABILITÀ AUTOCENTRANTI
Super LEGGERI normali di serie per anime da Ø 25 a Ø 500 mm

Expanding SUPERLIGHT air shafts MAX. RELIABILITY with SELF CENTERING
standard production to suite core from Ø 25 mm to Ø 500 mm





C10 ANGJ 5+5

Albero espansibile pneumatico a camere d'aria indipendenti per anime diametro: 10" (250 mm), 12" (300 mm), prodotto con 5 listelli di centraggio in nylon e 5 listelli di bloccaggio in gomma.

C10 ANGJ 5+5

Expansible pneumatic shaft with independent bladders to suit cores diameters of: 10 in. (250 mm), 12" in. (300 mm).

It is produced with 5 strips for centring made of nylon and 5 strips for gripping made of rubber.

C6 ANGJ 3+3

Albero espansibile pneumatico a camere d'aria indipendenti per anime diametro: 4" (100 mm), 5" (127 mm), 6" (152,4 mm), prodotto con 3 listelli di centraggio in nylon e 3 listelli di bloccaggio in gomma.

C6 ANGJ 3+3

Expansible pneumatic shaft with independent bladders to suit cores diameters of: 4 in. (100 mm), 5 in. (127 mm), 6 in. (152,4 mm).

It is produced with 3 strips for centring made of nylon and 3 strips for gripping made of rubber.



C6 AG / C6G 3+3 Per bobine tagliate

Albero espansibile pneumatico disponibile sia in alluminio, sia in acciaio per bobine tagliate diametro: 3", può essere prodotto con tre listelli di centraggio in alluminio e 3 listelli di bloccaggio in gomma oppure con 6 listelli di bloccaggio in gomma.

C6 AG / C6SG 3+3 - Slit reels


Expansible pneumatic shaft available either in aluminium alloy or steel to suit slit reels diameter of: 3 in.. It is produced with either 3 strips for centring made of aluminium and 3 strips for gripping made of rubber or 6 strips for gripping made of rubber.

C5 AG Per bobine tagliate

Albero espansibile pneumatico per bobine tagliate diametro: 3". È prodotto con 5 listelli di bloccaggio in gomma stampata ATEM brevettata.

C5 AG - Slit reels

Expansible pneumatic shaft to suit slit reels diameter of: 3 in. It is produced with 5 strips for gripping made of ATEM patented printed rubber.



C8 ANGJ 4+4

Albero espansibile pneumatico a camere d'aria indipendenti per anime diametro 200 mm e 8", prodotto con 4 listelli di centraggio in nylon e 4 listelli di bloccaggio in gomma.

C8 ANGJ 4+4

Expansible pneumatic shaft with independent bladders tu suit core diameters of: 200 mm and 8 in.

It is produced with 4 strips for centring made of nylon and 4 strips for gripping made of rubber.

C3 AN / C3 AG e C3 SN / C3 SG

Albero espansibile pneumatico in alluminio o acciaio per anime diametro: 25, 30, 40, 45, 50, 70, 76 mm e 3", prodotto con tre listelli di bloccaggio in nylon o in gomma.

C3AN / C3AG e C3SN / C3SG

Expansible pneumatic shaft available either in aluminium or steel to suit core diameters of: 25,30 40, 45, 50, 70 and 76 mm. and 3 in.. It is produced with 3 strips for gripping made either of nylon or rubber.



C3 SNL / C3 SGL

Albero espansibile pneumatico in acciaio alleggerito per anime diametro: 70 e 3", prodotto con tre listelli di bloccaggio in nylon o in gomma, caratterizzato dal peso ridotto non superiore ai 25 Kg, mantenendo una portata elevata.

UN IMPORTANTE ALTERNATIVA ALLA FIBRA DI CARBONIO

C3SNL / C3SGL

Expansible pneumatic ultra light steel shaft to suit core diameters of 70 mm and 3 in. It is produced with 3 strips for gripping. The most important feature of this shaft is the reduced weight, which does not exceed 25 Kg, maintaining a high capacity.

AN IMPORTANT ALTERNATIVE TO CARBON FIBRE



TESTATA

Testata in alluminio o in acciaio con parte espansibile in gomma per anime diametro: 6" e fori passanti di vari diametri.

CHUCK

Chuck available either in aluminium or steel to suit core diameter of 6 in with expansible part made of rubber and different diameters through holes.



TESTATA PNEUMECCANICA

Testata pneumeccanica autocentrante in acciaio per anime diametro: da 70 a 500 mm, prodotta con 3 o più chiavette di bloccaggio.

PNEUMECHEMICAL CHUCK

Self-centring pneumechanical steel chuck to suit cores from 70 mm to 500 mm diameter, it is produced with 3 or more blocking keys.

TESTATA A CAVE CIRCOLARI

Testata alluminio con cave circolari e listelli di bloccaggio in gomma stampata ATEM brevettata per anime diametro: da 200 a 1000 mm.

CIRCULAR GROOVES CHUCK

Aluminium alloy chuck with circular grooves and gripping strips made of ATEM patented printed rubber, to suit cores from 200mm to 1000 mm diameter.

